

～ロタテック予防接種～

●ロタテックワクチンの効果

ロタテックはロタウイルス胃腸炎を予防するワクチンになります。

●別の種類の予防接種との間隔

ロタテックは生ワクチンですので、4週間後の同じ曜日から接種可能です。

(例) ロタテックの次にヒブの予防接種をしたいとき

ロタテック接種日

1日(木) 2日(金) (4週間後の) 29日(木)

1日(木)に接種なので4週間後の29日(木)から♪

ヒブ接種可能日

●同時接種

ロタテックは、ヒブ・肺炎球菌・四種混合が同時接種可能です。

●予診票

ロタテックの予診票は当院にございます。

対象年齢

生後2か月～生後8か月 (合計3回)	1回目	生後3か月半までに接種。
	2回目	1回目の接種から1か月後。
	3回目	2回目の接種から1か月後。

(例) 打ち始めが2か月の場合

【年齢】 2か月 3か月 4か月

① —————→ ② —————→ ③

【間隔】 4週間 4週間

★ 3か月からの打ち始めのときは+1か月にして計算します。

ロタテックは他の予防接種
とは違い、初回接種が生後3か月半を
過ぎてしまうと接種不可能になって
しまうので注意しましょう☆



※ロタテック予防接種は自己負担になりますので、病院によって金額が異なります。
当院でご希望の際はお手数ですが、お問い合わせいただきますようお願いいたします。